

S2	STROP
18.0 cm	Wełna mineralna w przestrzeni pomiędzy pasami dolnymi dźwigarów układana na siatce stalowej
----	Folia paroizolacyjna
24.0 cm	Strop Teriva

SZ	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1.5 cm	Tynk cementowo-wapienny
25.0 cm	Pustak ceramiczny typu Porotherm
10.0 cm	Styropian PS-E FS15
0.5 cm	Tynk cienkowarstwowy

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
---	Izolacja pionowa 2x DYSPERBIT
5.0 cm	Styrodur
25.0 cm	Bloczki betonowe B15
---	Izolacja pionowa 2x DYSPERBIT

D1	DACH
----	Blacha dachówkopodobna
3.8 cm	Płatwie 38×125 mm
----	Dźwigar drewniany l=9.60m

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
2.0 cm	Warstwa wykończeniowa
5.0 cm	Beton B20 (zbrojony siatką ø8/15)
10.0 cm	Styropian PS-E FS20
----	Folia izolacyjna PE
10.0 cm	Beton B15
15.0 cm	Podsypka piaskowa
----	Grunt zagęszczony

P2	OPASKA BUDYNKU
5.0 cm	Płyty chodnikowe 35×35×5 cm
15.0 cm	Podsypka piaskowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biuro Inżynierskie "SKALA" - mgr inż. Jacek Stróżyna ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, tel./fax: 68 459 41 85, kom.: 691 062 511		AutoCAD LT 2010 Serial No: 391-27249295
ZADANIE INWESTYCYJNE:	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY INSTALACYJNYCH DO BUDYNKU		
ADRES INWESTYCJI:	68-132 Przewóz, Lipna , działka nr ewid. 286/1, 282, 288		
INWESTOR:	Gmina Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	*ZESPÓŁ PROJEKTOWY*		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		*IMIĘ I NAZWISKO*	*NR UPR. I SPEC.* / *PODPIS*
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B	*PROJEKTOWAŁ:*	mgr inż. arch. Zofia Adamek	15/06/DOIA Architektura
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Dębska	PO/KK/060/04 Architektura
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jacek Stróżyna	9/2003/ZG
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewa Goraj	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	*SKALA:* 1:50	*DATA:* Wrzesień 2009r.	*NR RYSUNKU:* A-05_