

SPOSÓB ZBROJENIA NAROŻNIKÓW ŁAW FUNDAMENTOWYCH

WIDOK Z GÓRY



ŁAWY FUNDAMENTOWE



UWAGI I ZAŁOŻENIA:

1) BETON B20
2) STAL ZBROJENIOWA - A-0 - St0S i - A-III - 34GS. Otulina zbrojenia - 5.0 cm.
3) Podbudowa z betonu B10 gr. 10.0 cm
4) Do zbrojenia ław w narożnikach zewnętrznych przypawać bednarkę FeZn 4×25 mm dla instalacji odgromowej
5) Fundamenty można posadowić jedynie na gruncie rodzimym.
6) Przewarstwienia gruntem nasypowym należy wymienić na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do Id=0.70.
7) Podczas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych i gruntowych.
8) Poziom ±0.00 przyjęto jako projektowany poziom posadzki parteru budynku.
9) Szczegóły - skala 1:25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biuro Inżynierskie "SKALA" - mgr inż. Jacek Stróżyna ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, tel./fax: 68 459 41 85, kom.: 691 062 511		AutoCAD LT 2010 Serial No: 391-27249295
ZADANIE INWESTYCYJNE:	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY INSTALACYJNYCH DO BUDYNKU		
ADRES INWESTYCJI:	68-132 Przewóz, Lipna , działka nr ewid. 286/1, 282, 288		
INWESTOR:	Gmina Przewóz, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / SPEC. / PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW	PROJEKTOWAŁ:	inż. Tomasz Słowiński	162/94/ZG Konstrukcja
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zbigniew Bohatkiewicz	152/94/ZG Konstrukcja
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jacek Stróżyna	9/2003/ZG
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewa Goraj	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1:50	DATA: Wrzesień 2009r.	NR RYSUNKU: K-01_