

# KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: GMINA PRZEWÓZ  
68-132 PRZEWÓZ, PLAC PARTYZANTÓW 1

Nazwa inwestycji: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ W M. LIPNA**

Adres inwestycji: **MIEJSCOWOŚĆ LIPNA GMINA PRZEWÓZ  
Działki nr ewid. 261, 283, 262, 249, 282, 97  
obr. ewid. 0006 LIPNA  
jedn. ewid. 081107\_2 PRZEWÓZ**

Rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Klasyfikacja wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45 23 31 40-2 Roboty w zakresie budowy dróg

ZIELONA GÓRA, STYCZEŃ 2021 R

# KOSZTORYS OFERTOWY

GMINA PRZEWÓZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPNA

Str: 1

|   | Opis pozycji  | Jedn.miar | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------|-----------|------------|---------|
| CPV:45111200-0 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE              |   |           |           |            |         |
| 10  | KNNR 1/0111/01/00<br>ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNIANNYM   | km        | 0,5000    |            |         |
| Ogółem dla elementu:45111200-0 0001                 |   |           |           |            |         |
| CPV:45111200-0 2.ROBOTY ZIEMNE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE |   |           |           |            |         |
| 20  | KNNR 6/0802/02/00<br>ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ MECHANICZNIE   | m2        | 2560,0000 |            |         |
| 30  | KNNR 6/0101/03/01<br>MECHANICZNE WYKONANIE KORYTA GŁĘBOKOŚĆ DO 30 CM GRUNT KAT. II-VI   | m2        | 2630,0000 |            |         |
| 40  | KNNR 231/0401/02/00<br>ROWKI POD KRAWĘŻNIK I ŁAWY KRAWĘŻNIKOWE  | m         | 1220,0000 |            |         |
| 50  | KNNR AT -03/0101/01/00<br>CIĘCIE PŁA NAWIERZCHNI BITUMICZNO-MINERALNEJ (POD UŁOŻENIE ŚCIEKU ULICZNEGO)                                      | m         | 35,0000   |            |         |
| 60  | KNNR 6/0801/08/00<br>ROZEBRANIE PODBUDOWY Z MAS MINER.-BITUM. MECHANICZNIE  | m2        | 10,0000   |            |         |
| 70  | KNNR 6/0801/02/00<br>ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWĄ MECHANICZNIE   | m2        | 10,0000   |            |         |
| 80  | KNNR 1/0206/03/01<br>ROBOTY ZIEMNE WYK.KOPAR.PODSIĘB.0,40m3,SPYCHAR.55kW - HAŁDY Z TRANSP.UROBKU SAM.SAMOWYŁ.5-10t ODL.DO 1km GR.I-III KAT. | m3        | 1080,0000 |            |         |
| 90  | KNNR 1/0208/02/KI<br>NAKLADY UZUPEŁNIAJĄCE ZA KAŻDY DAŁSZY 1km ODLEGŁOŚCI TRANSP. PO DROGACH UTWAR.-SAM.SAMOWYŁ.5-10t (KROTNOŚĆ 7)          | m3        | 1080,0000 |            |         |
| Ogółem dla elementu:45111200-0 0002                 |   |           |           |            |         |
| CPV:45233000-9 3.PODBUDOWY                          |   |           |           |            |         |
| 100   | KNNR 6/0104/01/00<br>MECHANICZNIE ZAGĘSZCZANA WARSTWA PIASKU O GRUBOŚCI 10 CM   | m2        | 2630,0000 |            |         |
| 110   | KNNR 6/0113/02/KI<br>PODBUDOWA Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO 0/31,5MM WARSTWA GRUB. 18 CM   | m2        | 70,0000   |            |         |
| 120   | KNNR 6/0113/02/KI<br>PODBUDOWA Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO 0/31,5 MM WARSTWA GRUB. 22 CM  | m2        | 2560,0000 |            |         |
| 130   | KNNR 6/0105/08/00<br>PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHAN. GRUBOSC 5 CM   | m2        | 2630,0000 |            |         |
| 140   | KNNR 231/0402/03/00<br>ŁAWA BETONOWA POD ŚCIEK ULICZNY  | m3        | 1,0000    |            |         |
| Ogółem dla elementu:45233000-9 0003                 |   |           |           |            |         |
| CPV:45233220-7 4.NAWIERZCHNIE                       |   |           |           |            |         |
| 150   | KNNR 6/0502/03/00<br>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. Z WYPEWNIENIEM SPOIN PIASKIEM                        | m2        | 2630,0000 |            |         |
| 160   | KNNR 6/0201/01/00<br>NAWIERZCHNIA Z GRUNTU RODZIMEGO GRUB. 10 CM (UMOCNIENIE POBOCZY)   | m2        | 280,0000  |            |         |
| Ogółem dla elementu:45233220-7 0004                 |   |           |           |            |         |

|     | Opis pozycji  | Jedn.miary | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|------------|-----------|------------|---------|
|     | CPV:45233000-9 5.ELEMENTY ULIC  |            |           |            |         |
| 170 | KNNR 6/0403/04/KI<br>KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE Z ŁAWĄ BETONOWĄ<br>NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ                                  | m          | 1080,0000 |            |         |
| 180 | KNNR 6/0403/03/00<br>OPORNIKI BETONOWE 12X20CM Z ŁAWĄ BETONOWĄ<br>NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ                             | m          | 140,0000  |            |         |
| 190 | KNNR 6/0606/03/KI<br>ŚCIEK Z ELEMENTÓW BETONOWYCH 30X28X10 CM NA PODSYPCE<br>CEMENTOWO-PIASKOWEJ                              | m          | 35,0000   |            |         |
| 200 | KNNR 5/0705/01/00<br>UŁOŻENIE RURY OSŁONOWEJ DWUDZIELNEJ  | m          | 30,0000   |            |         |
|     | Ogółem dla elementu:45233000-9 0005   |            |           |            |         |
|     | CPV:45233290-8 6.OZNAKOWANIE ULIC   |            |           |            |         |
| 210 | KNNR 6/0702/01/00<br>SŁUPKI Z RUR STAŁOWYCH D 50 MM   | szt        | 3,0000    |            |         |
| 220 | KNNR 6/0702/04/00<br>ZNAKI DROGOWE O POWIERZCHNI DO 0,3 M2  | szt        | 3,0000    |            |         |
| 230 | KNNR 6/0701/03/KI<br>PORĘCZE OCHRONNE U-11A   | m          | 14,0000   |            |         |
|     | Ogółem dla elementu:45233290-8 0006   |            |           |            |         |
|     | CPV:45233220-7 7.CHODNIK W OBREBIE ZJAZDU NA DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 350  |            |           |            |         |
| 240 | KNNR 231/0401/02/00<br>ROWKI POD KRAWĘŻNIK I ŁAWY KRAWĘŻNIKOWE  | m          | 30,0000   |            |         |
| 250 | KNNR 6/0403/03/00<br>KRAWĘŻNIKI BETONOWE Z ŁAWĄ BETONOWĄ WYSTAJĄCE O WYMIARACH<br>15X30 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ    | m          | 30,0000   |            |         |
| 260 | KNNR 6/0404/03/00<br>OBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 30X8 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ<br>Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM              | m          | 30,0000   |            |         |
| 270 | KNNR 6/0105/08/00<br>PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHAN. GRUBOŚĆ 5 CM   | m2         | 50,0000   |            |         |
| 280 | KNNR 6/0502/03/00<br>CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 8 CM NA PODSYPCE<br>CEM.-PIASK. Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM | m2         | 50,0000   |            |         |
| 290 | KNNR 6/0702/01/00<br>SŁUPKI Z RUR STAŁOWYCH D 50 MM   | szt        | 1,0000    |            |         |
| 300 | KNNR 6/0702/04/00<br>ZNAK DROGOWY A-7   | szt        | 1,0000    |            |         |
|     | Ogółem dla elementu:45233220-7 0007   |            |           |            |         |
|     | O g ó ł e m d l a k o s z t o r y s u   |            |           |            |         |

\* Koniec wydruku \*

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324